

# 產品規格書

<b>客戶</b>	
<b>型號</b>	<b>NTSO320-3 V100</b>



規格書修改紀錄			
版本	修訂項目	舊版敘述	新版敘述
v2205.1	首次發行		
v2205.2	Nextech Logo 更新		

## 產品特色

- ★ 32 吋寬螢幕工規等級面板, 1920x1080 (FHD) 解析度
- ★ VA 廣視角製程 (178°/178°)
- ★ 1500nits 高亮度
- ★ Open-frame 嵌式顯示模組
- ★ 台灣製造, 三年保固, 適用各種嚴苛環境
- ★ VGA/HDMI/DP 視訊端子
- ★ RS232 OSD 遠端控制 (選配)
- ★ 支援調光器, 依照環境光源自動調整螢幕亮度 (選配)



PSE



BSMI



RoHS



CE



ISO9001



FCC



## 顯示規格

完整型號	NTSO320H033A-000S00-100	面板製程	VA Type, Normally Black
對角線尺寸	31.5 吋	反應時間	8 msec.
可視區域	698.4x392.9 mm	背光結構	LED (white LED)
解析度	1920x1080 (FHD)	可視角度 (左/右,上/下)	178°/178° (CR=10)
對比	4000:1	背光壽命	>70,000 小時
螢幕比例	16:9	操作溫度	0~50°C
支援色彩	1,670 萬色	儲存溫度	-20~60°C
像素大小	0.3638x0.1213 mm	表面處理	抗眩光, 硬度 3H
亮度	1500 nits		


## 支援作業系統

Windows	Win7, Win8, Win10, Win11 ↑
Linux	Kernel 2.6.24 ↑
Android	3.0 ↑
Mac	10.5.x ↑ (Intel CPU)

## 配件

項目	描述	數量
HDMI 線	HDMI 線,公對公,1.8 公尺	1
電源線	*(依照出貨國家而定)	1

輸出/輸入規格



KIOSK 機箱套組 (選配)





材質	鍍鋅鋼板 (SECC)
移動輪	4 (前 2 煞車輪)
防水等級	前方 IP65
電源面板	無 (預留出線孔)



實體規格

外觀尺寸	721.1x415.7x83.8(±2)mm	淨重	≤ 6.9 KG
------	------------------------	----	----------





包裝材積資料



紙箱尺寸	895x195x635 mm
淨重	≤ 6.9 KG
毛重	≤ 9.3 KG